

Рекомендации о транспортировке, применении и хранении агрохимиката

Удобрение минеральное комплексного действия Сапонит

Регистрант:

ПАО «Севералмаз», 163000, РФ, Архангельская область, г. Архангельск,
ул. Карла Маркса, д. 15, тел.: (8182) 65-75-07, факс: (8182) 65-75-27,
e-mail: severalmaz@severalmaz.alrosa.ru

Изготовитель:

ПАО «Севералмаз», 163000, РФ, Архангельская область, г. Архангельск,
ул. Карла Маркса, д. 15, тел.: (8182) 65-75-07, факс: (8182) 65-75-27,
e-mail: severalmaz@severalmaz.alrosa.ru

Наименование агрохимиката:

Удобрение минеральное комплексного действия Сапонит

Нормативно-техническая документация, по которой изготавливается агрохимикат:

ТУ 20.15.79-001-26043171-2018

Область применения агрохимиката:

Для личных подсобных хозяйств.

Группа агрохимикатов по химической природе:

Минеральное удобрение

Класс опасности (с расшифровкой):

Третий класс опасности – вещество умеренно опасное.

Ограничения по транспортировке, применению и хранению агрохимиката

Все работы, связанные с производством, хранением, транспортировкой и применением агрохимиката, осуществляются в соответствии с требованиями действующих санитарных правил и нормативов: СанПиН 1.2.2584, СП 1.2.1170, СП 2.2.2.1327, «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299).

Все работы должны выполняться с использованием индивидуальных средств защиты (кожи, органов зрения и дыхания).

Запрещается применение агрохимиката в водоохранной зоне водных объектов, в том числе и водоемов рыбохозяйственного значения.

Первая помощь при отравлении:

При попадании удобрения на кожу – смыть водой с мылом.

При попадании в глаза – промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу или доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

При вдыхании удобрения – вывести пострадавшего на свежий воздух, снять средства индивидуальной защиты.

При попадании удобрения внутрь – дать выпить пострадавшему воды, вызвать рвоту, затем дать выпить воды с мелкоизмельченным активированным углем (5-6 таблеток на стакан воды), при необходимости обратиться к врачу или доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

При первых признаках недомогания следует немедленно прекратить работу, вывести пострадавшего из зоны воздействия препарата, осторожно снять рабочую одежду и средства индивидуальной защиты, избегая попадания препарата на кожу, немедленно обратиться за медицинской помощью.

После оказания первой помощи при необходимости обратиться за медицинской помощью или доставить пострадавшего в медицинское учреждение, предъявив тарную этикетку или рекомендации по применению.

Меры безопасности при транспортировке, применении и хранении агрохимиката:

Транспортирование сапонита осуществляют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, обеспечивающими сохранность удобрений и упаковки. Транспортирование удобрений осуществляют в потребительской таре автомашинами с защитой от атмосферных осадков, исключающей загрязнение окружающей среды. Все работающие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, выдаваемой в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, утвержденными в установленном порядке. Производственные помещения, в которых производят, упаковывают и хранят удобрения, должны быть оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляции. Удобрения хранят в крытых сухих складских помещениях в условиях, исключающих воздействие воды и агрессивных сред при температуре от -30 до +40 °С.

Технология применения агрохимиката и таблица регламентов применения агрохимиката:

Технологические схемы внесения агрохимиката в личных подсобных хозяйствах предполагают использование типовых технических средств, предназначенных для выполнения агрохимических работ или ручного инвентаря.

Наименование	Культура	Доза применения	Время, особенности применения
Удобрение минеральное комплексного действия Сапонит	Овощные, цветочно-декоративные культуры	2-5 кг/м ² (в физическом весе)	Основное или предпосевное внесение, в качестве подкормок

Номер государственной регистрации агрохимиката: